

Ordneroptionen im Explorer deaktivieren

Diese Änderung deaktiviert die Ordneroptionen im Windowsexplorer.

Als Erstes müssen Sie den Registrierungs-Editor öffnen. Klicken Sie auf „Start“ und geben Sie im Suchfeld folgenden Befehl ein: **regedit**

Bestätigen Sie die Eingabe mit {Enter}. Es öffnet sich der Registrierungseditor...


Navigieren Sie nun zum folgenden Pfad:

**HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CurrentVersion\
Policies\Explorer**

Legen Sie dann unter dem Schlüssel **Explorer** einen neuen DWORD-Wert an und benennen diesen: **NoFolderOptions** (Rechtsklick auf **System** → **Neu** → **DWORD-Wert (32-Bit)**).

Vergeben Sie für diesen den Hexadezimalen Wert **1** und bestätigen Sie die Eingabe mit {Enter}. Der Wert **1** deaktiviert die Ordneroptionen aus und der Wert **0** aktiviert diese wieder.

Damit diese Einstellungen wirksam werden, muss das System ggf. neu gestartet werden.



Name	Typ	Daten
(Standard)	REG_SZ	(Wert nicht festgelegt)
NoDriveTypeAutoRun	REG_DWORD	0x00000091 (145)
NoFolderOptions	REG_DWORD	0x00000001 (1)